

Teste de Baterias TA – 40A

Para Motocicletas sistema de carga 12V

O Testador de Baterias ALLECO TA – 40A analisa a carga da bateria , o sistema de carga e o motor de arranque, fabricado no formato arredondado evitando assim o risco de danificar a lataria da moto (ex: Tanque, acessórios etc...) no momento do teste, possui garras de contato com as conexões reforçadas, Desenvolvidas para uso profissional ;



TESTE DE BATERIA E SISTEMA DE CARGA

PARA BATERIAS 2,5A/H ATÉ 19A/H



UTILIDADES E FACILIDADES

- Portátil de fácil manuseio efetua os testes em poucos minutos bastando conectar as garras na bateria do veículo.
- Pintura eletrostática na cor preta
- Teste de baterias 12V de 2,5 A/H até 19 A/H
- Teste de regulador de voltagem 12V
- Teste de motor de arranque 12V
- Teste de alternador ou dínamo 12V
- Botão de descarga em metal , resistente e com sistema antitravamento
- Voltímetro de alta precisão e com escalas coloridas que facilitam o diagnóstico
- Utiliza placa de cerâmica interna para isolação de temperatura .

Segue abaixo alguns detalhes:

**SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM
PLACA CERÂMICA QUE ISOLA E
DISSIPA O CALOR**



vista posterior da caixa



Detalhe do Voltímetro



Dados Técnicos

- Voltímetro: 0 a 16Vcc
- Descarga: 40A
- Dimensões: 15(L) x 8 (P) x 30 (A) cm
- Peso: 1,99 Kg